



AZ Voorkeppen

algemeen ziekenhuis
emmaüs



Adenovirus

Inhoud

1. Wat is het adenovirus?.....	4
2. Hoe raakt je kind besmet?.....	4
3. Isolatie.....	4
4. Behandeling.....	5
5. Contactgegevens bij vragen.....	5
6. Persoonlijke notities.....	5

Je kind heeft hoge koorts, keelpijn, hoofdpijn, slijmen, braken, diarree en voelt zich duidelijk ziek. Omdat deze symptomen kunnen wijzen op een ernstige infectie, besliste de kinderarts om je kind op te nemen in het ziekenhuis. Naargelang de ernst van de symptomen en de bloedresultaten, dienen we je kind snel antibiotica toe.

Later tijdens de ziekenhuisopname werd het adenovirus vastgesteld. Dit virus kan teruggevonden worden in de stoelgangsstaal of in slijmen uit de neus via een wisser.

1. Wat is het adenovirus?

Het adenovirus komt vaak voor en veroorzaakt luchtweginfecties en/of darminfecties.

- Bij luchtweginfecties zien we vooral symptomen zoals koorts, etteroogjes, hoesten, braken en slijmen.
- Bij darminfecties kan je kind last hebben van koorts, diarree, krampen en braken.

Je kindje kan door het adenovirus erg hoge koorts maken. De symptomen kunnen 5 à 10 dagen aanhouden.

2. Hoe raakt je kind besmet?

Het adenovirus wordt via speekseldruppels of stoelgang overgebracht. Na een luierswissel is het dus heel belangrijk om de handen goed te wassen met water en zeep.

3. Isolatie

Omdat de ziekte erg besmettelijk is, moet je kind tijdens de ziekenhuisopname op de kamer blijven. Het bezoek van kleine kinderen en verzwakte personen kan je beter vermijden.

