



AZ Voorkempen

algemeen ziekenhuis
emmaüs



Aanbevolen vaccinaties

Aanvullend op het basisschema

Inhoud

1. Vaccinatie tegen meningococcen B.....	4
2. Vaccinatie tegen Varicella (windpokken).....	4
3. Vaccinatie tegen influenza (griep).....	5
4. Vaccinatie tegen Hepatitis A (geelzucht).....	6
5. Contactgegevens bij vragen.....	6

Het is belangrijk om kinderen te vaccineren. Het beschermt niet alleen je kind zelf, maar ook het hele gezin en de omgeving. Naast het klassieke vaccinatieschema van Kind en Gezin worden er nog een aantal vaccinaties aanbevolen. Met deze brochure willen we je hierover informeren.

1. Vaccinatie tegen meningococcen B

Meningococcen veroorzaken een ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Een meningococceninfectie kan in de loop van enkele uren dodelijk zijn. Vooral kinderen tot vijf jaar en jongvolwassenen van vijftien tot negentien jaar worden erdoor getroffen.

Er bestaan verschillende types meningococcen. In Europa komen vooral de types A, B, C, Y en W voor. Het vaccin tegen meningococcen A, C, W en Y zit in het basisschema van Kind en Gezin en wordt toegediend op vijftien maanden. Er bestaat nu ook een vaccin tegen type B, maar dat zit nog niet in het basisschema.

- bij opstart tussen drie maanden en twee jaar oud: 3 dosissen (2 + 1);
- bij opstart na de leeftijd van twee jaar zijn er 2 dosissen.

De meest voorkomende bijwerkingen van het vaccin zijn koorts, prikkelbaarheid en pijn ter hoogte van de injectieplaats. Indien het kind gevoelig is, kan kort voor de vaccinatie paracetamol worden toegediend. Dit kan eventueel ook na vaccinatie.

De prijs per dosis bedraagt ongeveer 87 euro. Het vaccin tegen meningococcen B wordt niet terugbetaald. Informeer bij jouw mutualiteit naar eventuele tussenkomst in de kostprijs. Sommige mutualiteiten betalen jaarlijks een vastgelegd bedrag terug.

2. Vaccinatie tegen Varicella (windpokken)

Bijna elk kind krijgt windpokken, een typische kinderziekte. Kinderen genezen meestal na enkele dagen. Na genezing ben je levenslang tegen windpokken beschermd. Het virus blijft echter wel sluimerend aanwezig in het lichaam. Wordt het virus toch terug actief, dan kan dit zona (gordelroos) veroorzaken.

Meestal verlopen windpokken zonder verwickelingen, maar soms doen er zich toch complicaties als longontsteking, bacteriële bijbesmetting of ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis) voor.

Kinderen met verminderde immuniteit en zuigelingen kunnen meer last ondervinden. Zeer zelden, in België een kind per jaar, zien we dat een kind sterft als gevolg van windpokken.

Vaccinatie tegen Varicella beschermt tegen het krijgen van de windpokken. De meest voorkomende bijwerkingen zijn roodheid en pijn op de injectieplaats. Zeven dagen na de vaccinatie kan soms koorts en uitslag optreden.

Het vaccin wordt toegediend vanaf de leeftijd van twaalf maanden. De prijs per dosis bedraagt ongeveer 50 euro. Er zijn 2 dosissen nodig, met minstens een maand tussen. Informeer bij jouw mutualiteit naar eventuele tussenkomst in de kostprijs.

3. Vaccinatie tegen influenza (griep)

Het griepvaccin wordt aangeraden voor kwetsbare groepen zoals oudere mensen en zwangere vrouwen, maar zeker ook voor kinderen ouder dan zes maanden met chronische problemen zoals longproblemen, een hartafwijking, nierziekte of afweerstoornis.

Aan gezonde personen die onder hetzelfde dak wonen als baby's jonger dan zes maanden of als de hierboven beschreven kwetsbare personen, wordt ook aangeraden zich te laten vaccineren.

Omdat het griepvirus ieder jaar verandert, moet het vaccin jaarlijks worden toegediend in de maanden oktober tot december. Bij kinderen onder drie jaar moeten de eerste keer twee dosissen worden toegediend. De prijs van het vaccin is ongeveer 12 euro. Voor chronisch zieken is er een terugbetaling voorzien.

4. Vaccinatie tegen Hepatitis A (geelzucht)

Hepatitis A of geelzucht is een zeer besmettelijke ziekte aan de lever door het Hepatitis A-virus. Ze wordt overgedragen via besmet voedsel of water. De kans op besmetting is groter naarmate de hygiëne minder goed is, zoals in de Tropen, het Nabije Oosten, Noord-Afrika, Zuid-Europa en Oost-Europa.

Het vaccin wordt gegeven met twee injecties vanaf de leeftijd van één jaar. De eerste injectie beschermt goed voor één jaar. De herhalingsinenting na zes tot twaalf maanden geeft een levenslange bescherming. Bijwerkingen van de vaccinatie zijn hoofdpijn en pijn/roodheid op de injectieplaats. Het vaccin kost 30 euro per dosis. Informeer bij jouw mutualiteit naar eventuele tussenkomst in de kostprijs.

5. Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan ons contacteren via:

- 03 380 20 90
- Pediatry_azstjozef@emmaus.be
- werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvoorkempen.be. Je vindt er meer praktische informatie terug over je ziekenhuisfactuur, aanmelden en inschrijven in het ziekenhuis, parkeren ...

