



# AZ Voorkepen

algemeen ziekenhuis  
emmaüs



**Borstbiopsie**



# Inhoud

1. Jouw veiligheid is belangrijk.....	4
2. Over het onderzoek zelf.....	4
3. Na het onderzoek.....	5
4. Voorbehoud.....	5
5. Contactgegevens bij vragen.....	6
6. Persoonlijke notities.....	6

In overleg met je behandelende arts besloot je om een borstbiopsie te laten uitvoeren. Graag wijzen wij je op het belang van goede informatie voorafgaand aan je onderzoek. Wij raden je dan ook ten zeerste aan deze folder grondig door te nemen. Heb je nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om je behandelende arts aan te spreken of neem contact op met de dienst medische beeldvorming (zie contactgegevens verder in de folder).

Wij verwachten je op ..... om ..... uur voor een borstbiopsie op de dienst medische beeldvorming. Breng je identiteitskaart en het aanvraagformulier voor het onderzoek mee.

### **Schrijf je eerst in!**

Dit doe je aan de kiosken in de inkomhal van het ziekenhuis. Je krijgt klevers met je persoonlijke gegevens. Meld je hiermee aan bij de receptie van de medische beeldvorming (route F 001).

## **1. Jouw veiligheid is belangrijk**

Verwittig ons:

- wanneer je (mogelijk) zwanger bent;
- wanneer je bloedverdunners neemt.

Indien één van bovenstaande punten voor jou van toepassing is, gelieve zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de dienst medische beeldvorming, op het telefoonnummer 03 380 20 60.

Breng de (meest recente) mammo- en echografie van je borsten mee zodat de radioloog de juiste plaats van de afwijking kan bestuderen.

## **2. Over het onderzoek zelf**

Er is bij jou een letsel in de borst waargenomen dat verder moet worden onderzocht.

Onder echogeleide bepaalt de radioloog eerst de juiste plaats voor de biopsie. De borst en huid worden daarna plaatselijk verdoofd en men maakt een klein sneetje in de huid. Onder echogeleide wordt de biopsienaald

op de plaats van het letsel gebracht en worden er enkele stukjes weefsel weggenomen.

De kleine insteekwonde wordt dichtgeplakt met steristrips en een pleister. Vervolgens wordt er een drukverband aangelegd om eventuele nabloeding te voorkomen. Borstweefsel is namelijk een weke structuur met veel bloedvaten waardoor na een borstbiopsie het optreden van een hematoom (= blauwe plek) niet ongewoon is.

### 3. Na het onderzoek

- Druk bij bloeding of zwelling op de biopsieplaats.
- Laat het drukverband de eerste 24 uur zitten om zwelling of bloeding te voorkomen (of verminderen).
- Draag na verwijderen van het drukverband een strak zittende beha zowel overdag als 's nachts.
- Vermijd zware arbeid en lichamelijke inspanningen gedurende de eerste 24 uur.
- Verwijder de pleister en steristrips pas na zes à zeven dagen.
- Houd de borst een paar dagen droog om de wondheling te bevorderen en infectie te voorkomen.
- Neem indien nodig een pijnstillertype dafalgan® (paracetamol). Gebruik zeker geen aspirine® of NSAID's want deze medicatie verhoogt de kans op het optreden van een eventuele bloeding.
- Raadpleeg onmiddellijk je arts bij koorts of indien je borst rood, warm of gezwollen aanvoelt.
- De uitslag van het weefselonderzoek wordt opgestuurd naar de voorschrijvende arts.

### 4. Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij jouw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.





