

Colpocysto- defaecografie



AZ Voorkempen

algemeen ziekenhuis
emmaüs

Inhoud

1. Jouw veiligheid is belangrijk.....	4
2. Over de colpocystodefaecografie zelf.....	4
3. Goed om te weten.....	5
4. Na het onderzoek.....	5
5. Voorbehoud.....	5
6. Contactgegevens bij vragen.....	6
7. Persoonlijke notities.....	6

In overleg met je behandelende arts besloot je om een colpocysto-defaecografie te laten uitvoeren. Graag duiden wij je op het belang van goede informatie voorafgaand aan je onderzoek. Wij raden je dan ook ten zeerste aan deze folder grondig door te nemen. Heb je nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om je behandelende arts aan te spreken of neem contact op met de dienst medische beeldvorming (zie contactgegevens verder in de folder).

Wij verwachten je op om uur voor een colpocystodefaecografie op de dienst medische beeldvorming. Breng je identiteitskaart en het aanvraagformulier voor het onderzoek mee.

Schrijf je eerst in!

Dit doe je aan de kiosken in de inkomhal van het ziekenhuis. Je krijgt klevers met je persoonlijke gegevens. Meld je hiermee aan bij de receptie van de medische beeldvorming (route F 001).

1. Jouw veiligheid is belangrijk

Gelieve de verpleging te verwittigen indien je (mogelijk) zwanger bent.

Indien bovenstaande voor jou van toepassing is, gelieve zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen met de dienst medische beeldvorming, op het nummer 03 380 20 60.

2. Over de colpocystodefaecografie zelf

Het onderzoek heeft als doel om met behulp van foto's de blaas, de baarmoeder en de endeldarm goed van elkaar te kunnen onderscheiden.

Hoe gebeurt dit?

We brengen in de blaas een sonde in. Vervolgens wordt een tampon vaginaal ingebracht. Die tampon is in contraststof gedompeld. Daarna draai je op je linkerkant en brengt men ook rectaal een sonde in. Via deze sonde wordt de endeldarm gevuld met bariumpap.

Hierna wordt de sonde verwijderd. Je gaat vervolgens terug op je rug liggen en via de ingebrachte blaassonde laat men een contraststof inlopen om de blaas zichtbaar te maken. Als de blaas is gevuld, verwijderen we ook deze sonde.

De onderzoekstafel wordt rechtop gezet en je neemt vervolgens plaats op een toiletpot.

Op instructie van de radioloog moet je persen. Er worden opnames gemaakt tijdens het ledigen van zowel de blaas als de endeldarm. Je krijgt tijdens het onderzoek duidelijke instructies.

3. Goed om te weten

- Bij het onderzoek wordt een contrastmiddel (bariumpap) gebruikt, dat de darm zichtbaar maakt op de foto's. Door de bariumpap kleurt de darm wit. Deze wordt niet opgenomen door het lichaam, je raakt het kwijt met de ontlasting die hierdoor wit kleurt.
- Het onderzoek is pijnloos en duurt ongeveer 30 minuten.

4. Na het onderzoek

- Je hoeft niet te wachten op de resultaten van het onderzoek maar kan ze online raadplegen via PACSonWEB. De login is je geboortedatum en referentienummer.

5. Voorbehoud

De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de radioloog een andere methode kiest, die beter aansluit bij jouw situatie. Het is niet mogelijk in deze folder alle varianten en alternatieven te vermelden.

6. Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan de dienst **medische beeldvorming** contacteren via 03 380 20 60 tussen 8.00 en 17.30 uur.

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvoorkempen.be. Je vindt er meer praktische informatie terug over je zie

7. Persoonlijke notities



