



AZ Voorkepen

algemeen ziekenhuis
emmaüs



**Fleet Phospho
Soda**

Vorm

Oplossing die oraal moet worden genomen (45 ml) bij ernstige darmverstopping (constipatie).

Eigenschappen

Laxeermiddel

Natriumfosfaat veroorzaakt aantrekking van water in de binnenkant van de darm, met volumetoename tot gevolg, waardoor de darminhoud naar de dikke darm wordt gestuwd.

Gebruik

Voor kinderen > 30 kg

Ideaal

- 2 x per dag
- ½ 's avonds, daarna ½ 's morgens

Toediening

- Start met 1 glas water laten drinken.
- Geef daarna 1 glas fruitsap + ½ fleet,
- Nadien nog eens 1 glas water laten drinken.

Aandachtspunten

- De werking is individueel afhankelijk en start één tot twee uren na inname.
- Het is aanbevolen om de fleet 30 minuten vóór de maaltijd in te nemen.
- De patiënt extra laten drinken vermits door de hoge concentratie van Natrium dehydratie kan optreden.
- De combinatie lege maag en laxativa kan braakneigingen veroorzaken, Om dit te vermijden kan men best zoveel mogelijk heldere vloeistof drinken.

Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan ons contacteren via:

- 03 380 20 90
- Pediatry_azstjozef@emmaus.be
- werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur