

Urinestaal via midstream bij meisje

Benodigheden

- Steriel urinepotje
- Ontsmettingsmiddel Hibidil 15ml
- Steriele kompressen

Uitvoering

- Was je handen grondig.
- Doe ontsmettingsmiddel op de kompressen.
- Ontsmet grondig:
 - » Eerst de grote schaamlipjes van boven naar beneden;
 - » Daarna de kleine schaamlipjes van boven naar beneden;
 - » Tenslotte het plasgaatje.

Opvangen staal

- Plaats je kind op het toilet met de beentjes een beetje open en hou het urinepotje klaar.
- Jouw kind mag beginnen plassen.
- Hou na één à twee tellen het urinepotje onder de urinestraal. Het is belangrijk dat je het middelste van de straal opvangt.
- Je kind mag vervolgens verder uitplassen op het toilet.

Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan ons contacteren via:

- 03 380 20 90
- Pediatric_azstjozef@emmaus.be
- werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur



AZ Voorkepen
algemeen ziekenhuis
emmaüs



**Urinestaal
opvangen**

Urinestaal via urinezakje bij jongen

Benodigdheden


- Steriel urinepotje
- Ontsmettingsmiddel Hibidil 15ml
- Steriele kompressen
- Urinezakje jongen

Uitvoering

- Was je handen grondig.
- Neem het urinezakje uit de verpakking en druk het middenstuk eruit.
- Doe ontsmettingsmiddel op de helft van de kompressen, hou de overige droog.
- Ontsmet het piemeltje grondig, ook achter de voorhuid.
- Droog daarna goed rond het piemeltje, anders blijft het zakje niet kleven.
- Verwijder de papieren beschermlaag van het kleefzakje.
- Kleef het zakje rond het piemeltje.

Opvangen staal

- Als er urine in het zakje zit, mag je het zakje verwijderen, van boven naar onder.
- Doe de urine in het steriel urinepotje door het zakje onderaan door te knippen.



Urinestaal via urinezakje bij meisje

Benodigdheden

- Steriel urinepotje
- Ontsmettingsmiddel Hibidil 15ml
- Steriele kompressen
- Urinezakje meisje

Uitvoering

- Was je handen grondig.
- Neem het urinezakje uit de verpakking, druk het middenstuk eruit en plooi het dubbel in lengte.
- Doe ontsmettingsmiddel op de helft van de kompressen, hou de overige droog.
- Ontsmet grondig:
 - » Eerst de grote schaamlipjes van boven naar beneden;
 - » Daarna de kleine schaamlipjes van boven naar beneden;
 - » Tenslotte het plasgaatje.
- Droog daarna het perineum (net onder het plasgaatje) en de grote schaamlipjes grondig, anders blijft het zakje niet kleven.
- Verwijder de papieren beschermlaag van het kleefzakje.
- Kleef het zakje:
 - » Eerst met de vouwlijn op het perineum;
 - » Daarna de rest over de randen van de grote schaamlipjes.



Opvangen staal

- Als er urine in het zakje zit, mag je het zakje verwijderen, van boven naar onder.
- Doe de urine in het steriel urinepotje door het zakje onderaan door te knippen.

Urinestaal via midstream bij jongen

Benodigdheden

- Steriel urinepotje
- Ontsmettingsmiddel: Hibidil 15ml
- Steriele kompressen

Uitvoering

- Was je handen grondig.
- Doe ontsmettingsmiddel op de kompressen.
- Ontsmet het piemeltje grondig, ook achter de voorhuid.

Opvangen staal

- Plaats je kind op het toilet met de beentjes een beetje open en hou het urinepotje klaar.
- Jouw kind mag beginnen plassen.
- Hou na één à twee tellen het urinepotje onder de urinestraal. Het is belangrijk dat je het middelste van de straal opvangt.
- Je kind mag vervolgens verder uitplassen op het toilet.

TIP: als je kind rechtstaand kan plassen, kan dit soms eenvoudiger werken.